



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 161

София, 11.04.2023 г.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ при АЛМИ ТЕСТ ООД е акредитиран със Сертификат за акредитация № 2 ЛИК, издаден на 12.08.2022 г., валиден до 29.05.2024г. и приложение – заповед за акредитация № А 506/12.08.2022 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5, предложение 1 и чл. 36 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 5.4.4.1 б) от Процедура за акредитация BAS QR 2 и във връзка със Заявление на ООС за доброволен отказ за част от акредитирания обхват вх. № 1/2 ЛИК/4/Р/29.03.2023 г. и доклад вх. № 1/2 ЛИК/5/В/03.04.2023 г.

ОГРАНИЧАВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

АЛМИ ТЕСТ ООД ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ

Адрес на управление: 1797 София, жк. Младост 1, бл. 96А, вх. А, ап. 5

Адрес на лаборатория: 1000 София, ул. „Цар Самуил“ 105

Да извършва изпитване в частта:

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
I	ОПАКОВКИ, ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И ОПАКОВЪЧНИ СПОМАГАТЕЛНИ СРЕДСТВА (КАПАЧКИ, УПЛЪТНИТЕЛИ, ПЛАСТИЗОЛИ, ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ, САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛЕНТИ, ЛЕПИЛА) ОТ ПЛАСТМАСИ, МЕТАЛИ, ХАРТИИ, КАРТОНИ, ТЕКСТИЛ И КОМБИНАЦИИ ОТ ТЯХ); МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ; МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ	Вместимост- пълна, пълна до ръба	СТ СИВ 812 БДС 14813 БДС 12621 * БДС EN 13590 БДС EN 23-1 БДС EN 13046 БДС EN 13047 БДС EN ISO 90-1,2,3 БДС 78
		Пропускливост на газове	БДС EN 12377 БДС 13742
		Вещества, разтворими във вода	БДС EN 920

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
II	ТЕКСТИЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕКСТИЛ	Маса на единица площ/ дължина (площна/ дължинна маса)	БДС EN 984 БДС ISO 8543
		Изменение на размерите на платове и облекла при: - пране - мокра обработка - гладене - химическо чистене	БДС 13204 ISO 3005 (BS 4323)
		Маса	БДС ISO 8543

НАРЕЖДАМ

Да се преиздаде Сертификат за акредитация рег. № 2 ЛИК/12.08.2022г. и приложение към него заповед, със срок на валидност, посочен в съществуващия сертификат 29.05.2024г., като се отразят описаните промени.

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ при АЛМИ ТЕСТ ООД е длъжен да върне в агенцията оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 2 ЛИК, издаден на 12.08.2022г., валиден до 29.05.2024г. и приложение – заповед за акредитация № А 506/12.08.2022г. към него в 14 (четирнадесет)-дневен срок от получаване на настоящата заповед и да спре позоваването си на акредитацията по отношение на ограничения обхват.

При неизпълнение на задължението си по чл. 37, ал. 1, /юридическото лице, едноличния търговец/ подлежи на имуществена санкция на основание чл. 40 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на АЛМИ ТЕСТ ООД, ръководителя на Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ при АЛМИ ТЕСТ ООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

Настоящата заповед да се съобщи на АЛМИ ТЕСТ ООД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



*Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област*

ЗАПОВЕД

№ А 162

София, 11.04.2023 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2 а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, т. 5.3.1 от Процедура за акредитация BAS QR 2 и Заповед № А 161/11.04.2023 г.

ИЗМЕНЯМ

**ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 506, към сертификат
рег. № 2 ЛИК/12.08.2022г., валидни до 29.05.2024 г., както следва**

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ АЛМИ ТЕСТ ООД

Адрес на управление: 1797 София, жк. Младост 1, бл. 96А, вх. А, ап. 5
Адрес на лаборатория: 1000 София, ул. „Цар Самуил“ 105

Да извършва изпитване на:

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
I	ОПАКОВКИ, ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И ОПАКОВЪЧНИ СПОМАГАТЕЛНИ СРЕДСТВА (КАПАЧКИ, УПЛЪТНИТЕЛИ, ПЛАСТИЗОЛИ, ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ, САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛЕНТИ, ЛЕПИЛА) ОТ ПЛАСТМАСИ, МЕТАЛИ, ХАРТИИ, КАРТОНИ, ТЕКСТИЛ И КОМБИНАЦИИ ОТ ТЯХ); МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ; МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА	1. Вместимост- пълна, пълна до ръба	БДС 12433 БДС EN 13972
		2. Пропускливост на водна пара	БДС 9856 ISO 2528
		3. Пропускливост на газове	БДС EN ISO 2556
		4. Вид на компонентите чрез ИЧ спектри	ASTM D 2124 Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.13, 3.1.15 ASTM E 1252
		5. Количество на компонентите в поливинилхлорид	ASTM D 2124

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
	КОНТАКТ С ХРАНИ	6. Якост на опън	БДС 7879 БДС EN ISO 527-1,3 ASTM D 882 БДС EN ISO 13934-1,2
		7. Относително удължение (разтегливост до скъсване)	БДС 7879 БДС EN ISO 527-1,3 БДС EN ISO 13934-1,2
		8. Сила на разкъсване по Граве	БДС 16560 БДС EN ISO 6383-1
		9. Повърхностно напрежение	ASTM D 2578
		10. Киселинност/ алкалност	Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.14, 3.1.15
		11. Редуциращи вещества	Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.14, 3.1.15
		12. Съдържание на пепел и сулфатна пепел	Ph. Eur., т. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 БДС EN ISO 3451-1, 4, 5 ISO 3451-2, 3
		13. Абсорбция	Ph. Eur., т. 3.1
		14. Промяна в мириса и вкуса (органолептика)	Наредба 2/2008 на МЗ и МОСВ за материалите и предмети от пластмаси предназначени за контакт с храни (ДВ бр.13 от 2008г.), Приложение 6 към чл. 20 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2008 г.), Обн. ДВ. Бр. 2 от 06.01.2012 г. БДС EN 1230-1, 2
		15. Концентрация на остатъчни разтворители	ASTM D 1203 БДС EN 13628-1 ASTM D 4526
		16. Обща миграция	БДС EN 1186-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 CEN/TS 14234 CEN/TS 14235 БДС EN 14338
		17. Съдържание на винилхлорид в материали и предмети от поливинилхлорид	БДС EN ISO 6401

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		18. Специфична миграция на терефталова киселина	БДС EN 13130-2
		19. Специфична миграция на бисфенол А	CEN/ TS 13130-13
		20. Специфична миграция на 1,2- дихидроксibenzen; 1,3-дихидроксibenzen; 1,4-дихидроксibenzen; 4,4` дихидроксibenзофенон; 4,4` -дихидроксibenзил	CEN/ TS 13130-18
		21. Специфична миграция на капролактam и соли	CEN/ TS 13130-16
		22. Специфична миграция на формалдехид и хексаметилентетрамин	CEN/ TS 13130-23
		23. Специфична миграция на 2,4,6-триамино-1,3,5, триазин (меламин)	CEN/ TS 13130-27
		24. Съдържание на стирол в полистироли	ISO 2561 БДС 12989
		25. Съдържание на ε-капролактam и ω-лауролактam в полиамиди	БДС EN ISO 11337
		26. Специфична миграция на BADGE, BFDGE и техните хидроксi и хлорирани производни	БДС EN 15136
		27. Съдържание на NOGE и неговите хидроксi- и хлорирани производни	БДС EN 15137
		28. Съдържание в разтвори, извлеци и моделни среди на:	
		арсен	ВЛМ 04:2021
		алуминий	ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		барий	ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.14, 3.1.15

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
		ванадий	ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		кадмий	ВЛМ 04:2021 Наредба 3/2007 (ДВ. бр.56 от 2007г.), Приложение 3 към чл.9 БДС EN 1388-1, 2 ISO 6486-1 ISO 7086-1 ISO 8391-1 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС EN 1122 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.14 БДС CR 13695-1 СД CEN/TR 13695-2 БДС EN 12498 БДС 4543, т.3.11.2
		калай	ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		калций	ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		хром	ВЛМ 04:2021 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС EN 1122 Ph. Eur. 3.1.5, 3.1.6 БДС CR 13695-1 СД CEN/TR 13695-2
		живак	ВЛМ 04:2021 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС EN 1122 БДС CR 13695-1 СД CEN/TR 13695-2 БДС EN 12497

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		олово	ВЛМ 04:2021 Наредба 3/2007 на МЗ и МОСВ за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ бр.56 от 2007г., Приложение 3 към чл.9 БДС EN 1388-1,2 ISO 6486-1 ISO 7086-1 ISO 8391-1 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС EN 1122 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14 БДС CR 13695-1 СД CEN/TR 13695-2 БДС EN 12498 БДС 4543, т.3.11.2
		никел	ВЛМ 04:2021
		желязо	ВЛМ 04:2021
		антимон	ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. 3.1.15
		селен	ВЛМ 04:2021
		кобалт	ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. 3.1.15
		манган	ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. 3.1.15
		цинк	ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		титан	ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		мед	ВЛМ 04:2021
		литий	ВЛМ 04:2021
		магнезий	ВЛМ 04:2021
		калий	ВЛМ 04:2021
		натрий	ВЛМ 04:2021
		29. Специфична миграция на ацеталдехид	ВЛМ 02:2019
		30. Съдържание на ацеталдехид в материала на бутилката	ASTM F 2013
		31. Съдържание на ацеталдехид в обема на бутилката	ВЛМ 11:2019 (ASTM D 4509)

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		32. Вещества, разтворими във вода	Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.14
		33. Вещества, разтворими в хексан	Ph. Eur., 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7
		34. Вещества, разтворими в диоксан	Ph. Eur., т. 3.1.15
		35. Концентрация на формалдехид във воден извлек от хартия и картон	БДС EN 1541
		36. Специфична миграция и съдържание на първични ароматни амини	ВЛМ 07:2019
		37. Специфична миграция и съдържание на бензофенон	ВЛМ 08:2019
		38. Специфична миграция на стирол и α-метилстирол	ВЛМ 12:2019
		39. Специфична миграция на акрилнитрил и акриламид	ВЛМ 13:2019 CEN/TS 13130-10
		40. Съдържане на 1,3-бутадиен	БДС EN 13130-4
		41. Специфична миграция на моноетиленгликол и диетиленгликол	БДС EN 13130-7
		42. Специфична миграция на 11-амиоундеканова киселина	CEN/TS 13130-11
		43. Специфична миграция на етилендиамин и хексаметилендиамин	CEN/TS 13130-21
		44. Специфична миграция на 4-метил-1-пентен	CEN/TS 13130-25
		45. Специфична миграция на 1-октен	CEN/TS 13130-26
		46. Съдържание и специфична миграция на фталати **	ВЛМ 14:2019 БДС EN 14372 БДС EN 16453
		47. Съдържание на пентахлорфенол	ВЛМ 09:2019 БДС EN ISO 15320
		48. Специфична миграция на антиоксиданти **	ВЛМ 15:2019
		49. Специфична миграция на диметиламиноетанол	CEN/TS 13130-19

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		50. Специфична миграция на 1,1,1-триметилпропан	CEN/TS 13130-28
		51. Специфична миграция на изофталова киселина	ВЛМ 16:2019
		52. Специфична миграция и съдържание на въглеродороди от минерални масла (MOSH, MOAH, POSH, PAO)	ВЛМ 22:2019
		53. Специфична миграция и съдържание на бензофенони **	ВЛМ 19:2019
		54. Специфична миграция и съдържание на фотоинициатори **	ВЛМ 21:2019
		55. Специфична миграция и съдържание на полициклични ароматни въглеродороди (PAH) **	ВЛМ 20:2019 AfPS GS 2014:01 PAK
		56. Съдържание на ди-изо-пропилнафтален (DIPN)	БДС EN 14719
		57. Съдържание на полихлорирани бифенили (PCB) **	БДС EN ISO 15318
		58. Специфична миграция на винилацетат	CEN/TS 13130-9
		59. Специфична миграция на минерални масла**	ВЛМ 25:2014
		60. Специфична миграция и съдържание на пластификатори**	ВЛМ 26:2019
		61. Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси**	ВЛМ 27:2019
		62. Специфична миграция на малеинова киселина	CEN/TS 13130-24
		63. Специфична миграция и съдържание на феноли и производни на феноли	ВЛМ 29:2020
		64. Специфична миграция и съдържание на органични киселини	ВЛМ 30:2020
		65. Специфична миграция на 1-хексен	ВЛМ 31:2020

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		66. Специфична миграция и съдържание на 2,2-диметил- 1,3-пропандиол	ВЛМ 33:2020
		67. Устойчивост на вертикално осово статично натоварване	СД БИС/ТС 17412
		68. Устойчивост на вертикално осово динамично натоварване	СД БИС/ТС 17412
		69. Съдържание на феноли, бисфеноли и техни производни	ВЛМ 34:2020
II	ТЕКСТИЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕКСТИЛ	II. 1. Промяна на цвета (Устойчивост на обагрянето) на:	-
		II. 1.1. Светлина	БДС EN ISO 105- B01, B02, B04, B05, B06, B07
		II. 1.2. Пране	БДС EN ISO 105- C06, C08, C09, C10, C12
		II. 1.3. Химическо чистене	БДС EN ISO 105- D01
		II. 1.4. Триене с органични разтворители	БДС EN ISO 105- D02
		II. 1.5. Вода	БДС EN ISO 105- E01, E02, E03, E08
		II. 1.6. Пот	БДС EN ISO 105- E04
		II. 1.7. Петна	БДС EN ISO 105- E05, E06, E16
		II. 1.8. Избелване	БДС EN ISO 105- N01
		II. 1.9. Суха топлина	БДС EN ISO 105- P01
		II. 1.10. Органични разтворители	БДС EN ISO 105- X05
		II. 1.11. Изваряване	БДС EN ISO 105- X06, X08
		II. 1.12. Формалдехид	БДС EN ISO 105- X09
		II. 1.13. Горещо гладене	БДС EN ISO 105- X11
		II. 1.14. Триене	БДС EN ISO 105- X12
		II. 2. Цветови характеристики	БДС EN ISO 105- J01, J02, J03 БДС EN ISO 20471 CIE 15
		II. 3. Устойчивост на обагрянето при химическо чистене и заключителна обработка	БДС EN ISO 3175-2
		II. 4. рН на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		II. 5. Вид сплитка	БДС 12674
		II. 6. Маса на единица площ/ дължина (площна/ дължинна маса)	БДС EN 12127 БДС EN 29073-1 БДС 12315

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		II. 7. Устойчивост на разместване на нишките в шева/тъканта	БДС EN ISO 13936-1,2 БДС 17407
		II. 8. Изменение на размерите на платове и облекла при: - пране - мокра обработка - гладене - химическо чистене	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС ISO 7771 БДС 9425 DIN 53894-1,2 БДС EN ISO 3175-2 БДС EN ISO 3759
		II. 9. Брой нишки/ бримки на единица дължина	БДС EN 1049-2 ISO 7211-2 БДС EN 14971 БДС 5512
		II. 10. Максимална сила на опън до скъсване	БДС EN ISO 13934-1,2 БДС EN 29073-3 БДС EN 13895 БДС EN ISO 5079 БДС 8256 БДС 12315 БДС EN ISO 2062
		II. 11. Разтегливост на опън до скъсване	БДС EN ISO 13934-1,2 БДС 12315 БДС 5512 БДС EN 29073-3 БДС EN ISO 2062 БДС EN 13895 БДС EN ISO 5079 БДС 13307
		II. 12. Сила на скъсване на шева	БДС EN ISO 13935-1,2 БДС 13307
		II. 13. Количествен състав	НЕНТП, Приложение №5, раздел II: Методи:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Приложение №6 БДС EN ISO 1833-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
		II. 14. Размерни характеристики	БДС 13639 БДС 13640 БДС EN 13402-1,2,3 БДС ISO 4417 БДС 13638 БДС 15409
		II. 15. Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани / валидирани)
1	2	3	4
		II. 16. Сила на раздиране	БДС EN ISO 13937-2,3,4 БДС EN ISO 9073-4
		II. 17. Загуба на маса при претриване	БДС EN ISO 12947-3
		II. 18. Устойчивост на пилингообразуване и/или завласяване	БДС EN ISO 12945-2
		II. 19. Устойчивост на претриване	БДС EN ISO 12947-2,4 БДС EN 13770
		II. 20. Наклон на бримков ред/ стълб	БДС 14036
		II. 21. Дебелина	БДС EN ISO 5084
		II. 22. Сила на пропукване	БДС EN ISO 13938-2
		II. 23. Устойчивост и проницаемост на киселини/ основи	БДС 11665
		II. 24. Усукване след пране	ISO 16322-1,2,3
		II. 25. Линейна плътност	БДС EN ISO 1973 БДС EN 13392 ISO 7211-5 БДС EN ISO 2060
		II. 26. Хигроскопичност	БДС 12006
		II. 27. Широчина / дължина	БДС EN 1773
		II. 28. Еластични свойства	БДС EN ISO 20932-1, 2, 3
		II. 29. Съдържание на азобагрила	БДС EN ISO 14362-1,3 БДС EN 71-10,11
		II. 30. Съдържание на метали (антимон, арсен, барий, кадмий, хром (III), хром (VI), кобалт, мед, желязо, олово, манган, никел, цинк, живак)	BS 6810-1 ВЛМ 04:2021 БДС EN 16711-2
		II. 31. Изисквана абсорбция -изисквана абсорбираща способност DAC -максимална степен на абсорбция MAR	БДС EN ISO 9073-12
		II. 32. Време за абсорбция	БДС EN 14697, приложение В
		II. 33. Маса	БДС 5512
		II. 34. Устойчивост на проникване на вода	БДС EN ISO 811
		II. 35. Безопасни размери на връзки и шнурове на облекло за деца	БДС EN 14682
		II. 36. Оттичане	БДС EN ISO 9073-11

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		II. 37. Определяне поведението при горене: - Запалимост - Време на тлеене - Време на горене - Дължина на повредената зона - Наличие на частици - Време на остатъчно нажежаване - Време на устойчивост на пламъка - Време на разпространение на пламък - Възпламенимост - Скорост на разпространение на пламъка	BS 5852 БДС EN 1021-1,2 БДС EN 1102 БДС EN 1103 БДС EN ISO 15025 БДС EN ISO 6940 БДС EN ISO 6941
		II. 38. Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1,2 БДС EN 71-10,11
		II. 39. Наличие на халогени	ВЛМ 01:2012
		II. 40. Съдържание/ количество отделен никел от изделия, предназначени за пряк и продължителен контакт с човешката кожа	БДС EN 1811 БДС CR 12471 БДС EN 12472 ВЛМ 04:2021
		II. 41. Разпетняване/ процентно разпределение на цветовете	ВЛМ 06:2012
		II. 42. Цвят по каталог	БДС EN 20105-A02
		II. 43. Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		II. 44. Съдържание на диметилфумарат (DMFU)	БДС EN ISO 16186
		II. 45. Съдържание на фталати	БДС EN ISO 14389 БДС EN ISO 16181-1
		II. 46. Маслоотблъскване	БДС EN ISO 14419
		II. 47. Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		II. 48. Съдържание на органокалаени съединения**	БДС EN 71-3 СД CEN ISO/TS 16179
		II. 49. Съдържание на РАН **	ВЛМ 20:2019 СД CEN ISO/TS 16190 БДС EN 17132
		II. 50. Съдържание на хлорирани феноли/ пентахлорфенол	ВЛМ 28:2020

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
III	ДЕТСКИ ИГРАЧКИ (1) И ИЗДЕЛИЯ ЗА ДЕТСКА ГРИЖА (2)	II. 51. Съдържание на алкилфеноли	БДС EN ISO 21084
		II. 52. Устойчивост на деламинация	ВЛМ 32:2020
		III. 1. Безопасност механични и физични свойства	-
		III.1.1 Общи изисквания за изпитване (1)	БДС EN 71-1, т. 8.1
		III.1.2 Цилиндър за малки части (1), (2)	БДС EN 71-1, т. 8.2
		III.1.3 Изпитване на усукване (1), (2)	БДС EN 71-1, т. 8.3
		III.1.4 Изпитване на опън (1), (2)	БДС EN 71-1, т. 8.4
		III.1.5 Изпитване на падане (1)	БДС EN 71-1, т. 8.5
		III.1.6 Изпитване на преобръщане (1)	БДС EN 71-1, т. 8.6
		III.1.7 Изпитване на удар (1)	БДС EN 71-1, т. 8.7
		III.1.8 Изпитване на натиск (1)	БДС EN 71-1, т. 8.8
		III.1.9 Изпитване на омокряне (1)	БДС EN 71-1, т. 8.9
		III.1.10 Достъпност на част или елемент (1)	БДС EN 71-1, т. 8.10
		III.1.11 Острота на краища/ ръбове (1), (2)	БДС EN 71-1, т. 8.11
		III.1.12 Острота на върхове (1), (2)	БДС EN 71-1, т. 8.12
		III.1.13 Гъвкавост на метални телове (1)	БДС EN 71-1, т. 8.13
		III.1.14 Разширяващи се материали (1)	БДС EN 71-1, т. 8.14
		III.1.15 Теч от играчки, напълнени с течност (1)	БДС EN 71-1, т. 8.15
		III.1.16 Геометрична форма на определени играчки (1)	БДС EN 71-1, т. 8.16
		III.1.17 Сгъваеми и плъзгащи механизми (1)	БДС EN 71-1, т. 8.18
		III.1.18 Електрическо съпротивление на шнурове (1)	БДС EN 71-1, т. 8.19
		III.1.19 Дебелина на шнурове (1)	БДС EN 71-1, т. 8.20
		III.1.20 Статична якост (1)	БДС EN 71-1, т. 8.21
		III.1.21 Стабилност (1)	БДС EN 71-1, т. 8.23
		III.1.22 Пластични фолиа (1)	БДС EN 71-1, т. 8.25

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		III.1.23 Изпитване на малки топки и вакуумиращи накрайници (1)	БДС EN 71-1, т. 8.32
		III.1.24 Изпитване на фигурки (1)	БДС EN 71-1, т. 8.33
		III.1.25 Измерване на йо-йо топки (1)	БДС EN 71-1, т. 8.37
		III.1.26 Изпитване на разделяне (1)	БДС EN 71-1, т. 8.38
		III.1.27 Свиващи се връзки (1)	БДС EN 71-1, т. 8.39
		III.1.28 Дължина на шнурове, вериги и електрически кабели (1)	БДС EN 71-1, т. 8.40
		III. 2. Възпламенимост (1) , (2)	БДС EN 71-2
		III. 3. Миграция на антимон, арсен, барий, кадмий, хром, олово, живак, селен, алуминий, бор, кобалт, мед, манган, никел, стронций, калай, цинк (1), (2)	БДС EN 71-3 ВЛМ 04:2021
		III. 4. Съдържание на акриламид, фенол, първични ароматни амини, бисфенол А, формалдехид, пентахлорфенол, стирол, разтворители, бензо(а) пирен, хексахлорбензен (1), (2)	БДС EN 14372
			БДС EN 71-10 БДС EN 71-11
		III. 5. рН на водна суспензия на пигменти и пълнители (1)	БДС EN ISO 787-9
		III. 6. Съдържание на диметил фумарат (DMFU) (1) , (2)	БДС EN ISO 16186
		III. 7. Съдържание на фталати (1) , (2)	ВЛМ 14:2019 БДС EN 14372
		III. 8. Съдържание на органикалаени съединения** (1) , (2)	БДС EN 71-3
		III. 9. Съдържание на нитрозамини и нитрозиращи вещества (1), (2)	ВЛМ 24:2014 БДС EN 12868
		III. 10. Съдържание на полихлорирани бифенили (PCB)** (1) , (2)	БДС EN 71-7

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		III. 11. Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (РАН) ** (1) , (2)	ВЛМ 20:2019 AFPS GS 2014:01 PAK
		III. 12. Изпитвания за безопасност на съваеми и несъваеми детски легла, люлки и кошари за домашна употреба	БДС EN 716-1 БДС EN 716-2 БДС EN 1130 БДС EN 12227
		III. 13. Изпитвания за безопасност на детски колички и кошчета за бебешки колички	БДС EN 1888-1 БДС EN 1888-2
		III. 14. Изпитвания за безопасност на шезлонги за малки деца	БДС EN 12790
		III. 15. Изпитвания за безопасност на гъвкаво приспособление за носене на бебе	БДС EN 13209-2
		III. 16. Изпитвания за безопасност на детски високи столчета	БДС EN 14988
		III. 17. Изпитвания за безопасност на детски слингове	СД CEN/TR 16512
		III. 18. Изпитвания за безопасност на приспособления за пиене на течности	БДС EN 14350
		III. 19. Изпитвания за безопасност на столове и маси	БДС EN 581-1 БДС EN 581-2 БДС EN 581-3 БДС EN 1728 БДС EN 1022 БДС EN 1730
		III. 20. Изпитвания за безопасност на биберони за бебета и малки деца	БДС EN 1400
		III. 21. Изпитвания за безопасност на вани, стойки за вана и помощни средства за къпане	БДС EN 17072 БДС EN 17022
		III. 22. Изпитвания за безопасност на матраци за детски легла и детски кошарки	БДС EN 16890
		III. 23. Изпитвания за безопасност на детски спални чували за използване в кошарки	БДС EN 16781

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
IV	КОЖИ ОБРАБОТЕНИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ	III. 24. Изпитвания за безопасност на текстилни обиколници за детски кошарки	БДС EN 16780
		III. 25. Изпитвания за безопасност на олекотени завивки за детски кошарки	БДС EN 16779 -1
		IV. 1. Съдържание на азобагрила	БДС EN ISO 17234-1, 2
		IV. 2. Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 17226-2
		IV. 3. pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045
		IV. 4. Съдържание на диметил фумарат (DMFU)	БДС EN ISO 16186
		IV. 5. Съдържание на хром VI	БДС EN 17075
		IV. 6. Съдържание на фталати**	БДС EN ISO 16181-1
		IV. 7. Съдържание на хлорирани феноли/ пентахлорфенол	БДС EN ISO 17070
		IV. 8. Съдържание на органокалаени съединения**	СД CEN ISO/TS 16179
V	ХРАНИ, НАПИТКИ, ВОДИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ	IV. 9. Съдържание на PAH ** (Naphthalene , Fluorene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Anthracene, Phenanthrene, Pyrene, Fluoranthene, Chrysene, Benzo[a]anthracene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[a]pyrene, Benzo[e]pyrene, Benzo[ghi]perylene, Dibenzo[a,h]anthracene)	СД CEN ISO/TS 16190
		IV. 10. Съдържание на етоксилирани алкилфеноли	БДС EN ISO 18218-2
		V. 1. Съдържание на минерални масла в растителни масла	ISO 17780
		V. 2. Съдържание на бензофенон	ВЛМ 08:2019
		V. 3. Съдържание на фталати **	ВЛМ 14:2019

Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		V. 4. Съдържание на въглеродороди от минерални масла (MOSH, MOAH, POSH, PAO)	ВЛМ 22:2019
		V. 5. Съдържание на пентахлорфенол	ВЛМ 09:2019 БДС EN ISO 15320
		V. 6. Съдържание на РАН**	ВЛМ 20:2019
		V. 7. Специфична миграция и съдържание на пластификатори**	ВЛМ 26:2019
		V. 8. Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси**	ВЛМ 27:2019

Гъвкав обхват:

Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

**В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3), принадлежащи към групата на продуктите (колона 2) след извършена проверка/верификация, обезпеченост със ССМ/СМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датирен списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти.

Фиксиран обхват:

Позовавания:

1. НЕНТП- НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006
2. ВЛМ 01:2012 Качествено определяне присъствие на халогени в материали
3. ВЛМ 02:2019 Съдържание на ацеталдехид в моделни среди на храни
4. ВЛМ 04:2021 Определяне на елементи в разтвори, извлеци, моделни среди на храни и храни с атомноабсорбционна спектроскопия
5. ВЛМ 06:2012 Методика за определяне на разпетновка на маскировъчни тъкани
6. ВЛМ 07:2019 Съдържание на първични ароматни амини в моделни среди на храни, води и хартия
7. ВЛМ 08:2019 Съдържание на бензофенон в моделни среди на храни, хартия и картон
8. ВЛМ 09:2014 Съдържание на пентахлорфенол във вода и водни извлеци
9. ВЛМ 11:2019 (ASTM D 4509) Съдържание на ацеталдехид в обема на бутилки от PET
10. ВЛМ 12:2019 Съдържание на стирол и а-метил стирол в моделни среди на храни
11. ВЛМ 13:2019 Съдържание на акрилнитрил и акриламид в моделни среди на храни
12. ВЛМ 14:2019 Съдържание на фталати в моделни среди на храни, храни, води, напитки и материали
13. ВЛМ 15:2019 Съдържание на антиоксиданти в моделни среди на храни
14. ВЛМ 16:2019 Съдържание на изофталова киселина в моделни среди на храни
15. ВЛМ 19:2019 Съдържание на бензофенони в моделни среди на храни, храни, хартия и картон
16. ВЛМ 20:2019 Съдържание на полициклически ароматни въглеродороди (РАН)
17. ВЛМ 21:2019 Съдържание на фотоинициатори в моделни среди на храни, храни, хартия и картон
18. ВЛМ 22:2019 Съдържание на въглеродороди от минерални масла (MOSH, MOAH) или пластмаси (POSH, PAO)

19. ВЛМ 24:2014 Съдържание на N-нитрозамини и N-нитрозируеми вещества
20. ВЛМ 25:2014 Специфична миграция на минерални масла
21. ВЛМ 26:2019 Специфична миграция и съдържание на пластификатори
22. ВЛМ 27:2019 Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси
23. ВЛМ 28:2020 Хлорирани феноли в текстил и кожи
24. ВЛМ 29:2020 Специфична миграция и съдържание на феноли и производни на феноли
25. ВЛМ 30:2020 Специфична миграция и съдържание на органични киселини
26. ВЛМ 31:2020 Специфична миграция на 1-хексен
27. ВЛМ 32:2020 Устойчивост на деламинация
28. ВЛМ 33:2020 Специфична миграция и съдържание на 2,2-диметил- 1,3- пропандиол
29. ВЛМ 34:2020 Съдържание на феноли, бисфеноли и техни производни в хартии и картони
30. Ph. Eur. European Pharmacopoeia, 10 издание

Забележка:

* Отменен, но не заменен стандарт

Да извършва калибриране на:

Тип на обхвата: фиксиран обхват					
№ по ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервателна единица	Обхват на измерване	Неопределеност на измерване	Метод за калибриране
1	2	3	4	5	6
1	Бутални средства за измерване на обем: - едноканални и многоканални пипети с фиксиран и променлив обем - бюрети, - дилутори, - диспенсери	Обем, l, cm ³	от 10 ul до 20 ul от 20 ul до 50 ul от 50 ul до 100 ul от 100 ul до 200 ul от 200 ul до 500 ul от 500 ul до 1000 ul от 1000 ul до 2500 ul от 2,5 ml до 5,0 ml от 5,0 ml до 10,0 ml от 10,0 ml до 50,0 ml	0,08 ul от 0,08 ul до 0,23 ul от 0,23 ul до 0,26 ul от 0,26 ul до 0,42 ul от 0,42 ul до 1,3 ul от 1,3 ul до 2,7 ul от 2,7 ul до 3,9 ul от 3,9 ul до 23 ul от 23 ul до 41 ul от 41 ul до 52 ul	(тегловен метод) БДС EN ISO 8655-6: 2003 ISO/TR 20461:2000

Забележка:

Калибрирането на средствата за измерване, се извършва в помещение на лабораторията.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 2 ЛИК/11.04.2023 г., валиден до 29.05.2024 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на АЛМИ ТЕСТ ООД гр. София, ръководителя на Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ при АЛМИ ТЕСТ ООД гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. 2 ЛИК/12.08.2022г., валиден до 29.05.2024г. и приложение – заповед на ИА БСА № А 506/12.08.2022г.

Настоящата заповед да се съобщи на АЛМИ ТЕСТ ООД в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор

на ИА „Българска служба за акредитация“