

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ИЗВЪРШВАЩИ УЛТРАЗВУКОВ БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Важна информация за акредитираните органи за оценка на съответствието, които извършват ултразвуков безразрушителен контрол, съгласно:

- БДС 10037:1977 "Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заварени съединения с дебелина от 4 до 40 mm", отменен без замяна на 14.06.2022г.;
- БДС 13598:1976 "Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заварени съединения с дебелина от 30 до 150 mm", отменен без замяна на 14.06.2022г.;
- БДС 14924:1979 „Контрол без разрушаване. Ултразвуков дефектоскопен контрол на ъгли и Т-образни заварени съединения“, отменен без замяна на 14.06.2022г.
- БДС 9234:1983 „Контрол без разрушаване на заварени съединения. Методи ултразвукови. Общи положения и изисквания“, отменен без замяна на 14.06.2022г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме ви, че на 14.06.2022г. са отменени без замяна: БДС 10037:1977; БДС 13598:1976; БДС 14924:1979 и БДС 9234:1983.

РГ към ТКА Органи за контрол при ИА БСА е одобрил становище, съгласно което отменени без замяна: БДС 10037:1977; БДС 13598:1976; БДС 14924:1979 и БДС 9234:1983 може да се използват в обхвата на акредитация като метод и норма, като се отбелязва, че са отменени, без замяна.

При следващи планови оценки на място, ИА БСА ще преиздаде сертификата за акредитация и заповедта за акредитация, с текст, че стандартите са отменени, без замяна.

23.08.2022 г.